



技术参数

产品名称：低压耐压测试仪

产品型号：HZ-2672A/HZ-2672B/HZ-2672C/HZ-2672D

一、产品介绍

本系列耐压测试仪是测量耐压强度的仪器，可以直观、准确、快速地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标，并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能。

二、功能特点

- 1、交直流 5KV 通用型耐压测试仪
- 2、输出电压通过调压器调节输出, 具有高可靠性、高耐用性的特点
- 3、采用高亮度的 LED 数码管显示测试时间、电压、电流、能实时显示击穿电流值和电压值
- 4、报警电流值可连续任意预置
- 5、测试时间采用三位数码管显示
- 6、配备 PLC 所需的信号输入、输出接口，可方便地与 PLC 组成综合测试系统

三、技术参数

型号	HZ2672A	HZ2672B	HZ2672C	HZ2672D
输出电压	AC	0~5kV	0~5kV	0~5kV
	DC	0~5kV	—	0~5kV
测试电流	AC	0~2/20mA	0~2/20/100mA	0~2/20/100mA
	DC	0~2/10mA	—	0~2/20mA
测试精度	± (5%+3个字)			
测试时间	0.0s ~ 999s 0.0=连续测试			
变压器容量	100VA	500VA		1000VA
PLC接口	选配			
电源要求	AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz			
工作环境	温度：(0-40) °C 湿度≤75%RH			
外型尺寸	390×270×180mm		440×380×180mm	
重量	9.5kg	14kg	18.5kg	24.5kg
配件	高压测试线、高压棒、接地线、电源线			

四、外观参考图



售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

- 1、售前服务： 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、售中服务： 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、售后服务： 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进



行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。

4、售后服务申明：本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。

