

技术参数

产品名称：油浸式试验变压器

产品型号：YDJ 系列

一、产品概述

该产品满足《DL/T848.2-2004 高压试验装置通用技术条件第2部分工频高压试验装置》的要求。用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。

二、主要特点

1. 产品采用一次压制而成高压套管。
2. 套管与油桶之间完全隔离加上所有连接部分采用进口耐油 O 型密封圈密封，彻底解决了常见的变压器漏油的问题。
3. 睡式铁芯设计，有效提高产品的抗震性。
4. 所有产品出厂前进行 24 小时倒置试验，检验试验变压器漏油的问题。
5. 所有产品均可通过 1.1 倍感应耐压试验。
6. 绝缘油采用无色透明克拉玛依原装油。
7. 高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线。
8. 铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片。

三、技术参数

1. 输入电压：10kVA 及以下为 AC200V
10kVA 以上为 AC400V
2. 空载损耗：<10%
3. 短路阻抗：<10%
4. 变比误差：<1%
5. 仪表电压：100V
6. 绝缘油介电强度：2.5mm, >50kV

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：www.whhezi.com

邮箱：whhezi@163.com

型号	输入电压	输出电	低压电	高压电	外形尺寸(mm)	重量
3/50	AC200V	50kV	15A	60mA	320×240×620	40
5/50			25A	100mA	360×255×650	54
10/50			50A	200mA	410×285×750	72
15/50			37.5A	300mA	440×290×760	93
20/50			50A	400mA	450×300×770	110
30/50	AC400V	100kV	75A	600mA	480×320×800	180
50/50			125A	1000mA	550×350×840	244
5/100			25A	50mA	460×350×1100	95
10/100			50A	100mA	490×350×1120	116
15/100			37.5A	150mA	510×380×1180	160
20/100	AC200V	100kV	50A	200mA	530×400×1200	182
30/100			75A	300mA	560×430×1250	205
50/100			125A	500mA	580×480×1350	225
15/150			37.5A	100mA	630×500×1650	235
20/150			50A	133mA	640×510×1680	240
30/150	AC400V	150kV	75A	200mA	650×540×1710	255
50/150			125A	333mA	660×550×1750	285
20/200			50A	100mA	740×670×2100	300
30/200			75A	150mA	750×680×2200	350
50/200			125A	250mA	800×700×2250	420

四、产品图片



产品质量和售后服务承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后壹个月内包退，叁个月内包换，并提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

- 1、**售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、**售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、**售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。