



技术参数

产品名称：手持式回路电阻测试仪

产品型号：HZHL-S

一、产品简介

HZHL-S 手持式回路电阻测试仪是一款创新型产品，产品体积小，手持式操作，电池供电，便于携带。本产品主要应用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量，测试速度快、准确度高。

二、功能特点

1. 锂电池供电，一次充电可连续进行 600 次以上测试，测试过程简单、方便。
2. 输出电流最大到 100A，多档电流可选，测试范围宽。
3. 100A 测试时，最长测试时间可达 60 秒，满足现场各种应用。
4. 量程宽、精度高，100A 时可达 $5\text{m}\Omega$ 。
5. 具有开路保护、过热保护等完善的保护功能。
6. 5.6 寸超大工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下显示依然清晰可见。
7. 可选配外置式打印机，便于数据打印。
8. 具有本机存储和优盘存储，方便数据保存。

三、技术指标

测量范围			
输出电流	100A、80A、50A、30A		
测量范围	100A 0~5m Ω 80A 0~8m Ω 50A 0~10m Ω 30A 0~20m Ω		
技术指标			
准确度	\pm (读数 \times 0.5%+1 $\mu\Omega$)		
分辨率	0.1 $\mu\Omega$		
显示位数	四位半		
试验电源	恒流限压，约 2V		
输入电压	最大 5V		
测量时间	快速、10~60 秒可选		
电池容量	7.5AH 动力锂电池		
测试次数	大于 600 次 (充满电，快速测量模式)		
测试线	电阻小于 10m Ω		
使用条件及外形			
工作电源	内置锂电池或外置充电器，充电器输入 100~240VAC，50Hz/60Hz		
充电电压	12.6V	充电电流	\leq 3A
充电时间	约 3 小时	自动关机	5 分钟无操作自动关机
主机重量	1.7kg (不含测试线)	主机尺寸	246mm(长) \times 156mm(宽) \times 62mm(高)
使用温度	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~50 $^{\circ}\text{C}$	相对湿度	\leq 90%，不结露

四、产品图片



赫兹电力
HERTZ POWER

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：www.whhezi.com

邮箱：whhezi@163.com



2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后壹个月内包退，叁个月内包换，并提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

- 1、**售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、**售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、**售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。